

УДК 595.768.12 (571.621)

## К ФАУНЕ ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ (INSECTA: COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Л.Н. Медведев

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН,  
Ленинский проспект 33, г. Москва, 119071

Приводится фаунистический список 48 видов листоедов из Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, из которых 9 видов отмечены впервые для соответствующих регионов.

**Ключевые слова:** Сибирь, Дальний Восток России, жуки-листоеды, фауна.

В настоящей статье приводится список листоедов, собранных в 2013 г. А.Б. Рывкиным (фамилия коллектора для его сборов в списке не указывается) в Тункинском национальном парке (Бурятия), заповеднике Бастак (Еврейская автономная область) и Буреинском заповеднике (Хабаровский край), а также небольшие материалы В.В. Белова, собранные в 1978 г. в Зейском заповеднике (Амурская область) и Еврейской автономной области (в списке приводится как «ЕАО»).

Листоеды Прибайкалья и Забайкалья изучены довольно детально [2], однако данные по Тункинскому национальному парку публикуются впервые.

Для Еврейской автономной области опубликованные нами списки листоедов насчитывают 89 видов [3, 4], хотя в этом регионе должно встречаться не менее 250 видов. Недавно опубликованный список фауны заповедника Бастак включает 53 вида листоедов [1], но все они уже отмечались ранее для этой области, хотя для некоторых видов использованы устаревшие синонимы, что может вызвать некоторую путаницу при сравнении списков. Приводимые нами ниже данные заметно пополняют состав фауны как по заповеднику, так и в целом по области, так как сборы проводились в начале лета, когда листоеды особенно многочисленны.

Материалы этого года по Буреинскому заповеднику невелики (всего 11 видов), но тем не менее, включают 1 вид, ранее неизвестный для Хабаровского края.

В приводимом ниже списке подсемейства расположены в таксономическом порядке, а роды, подроды и виды – в алфавитном. Номенклатура приводится по каталогу жесткокрылых Палеарктики [5]. В единичных случаях указаны новейшие и еще не общепринятые синонимы.

Цитируемый ниже материал находится в рабочей коллекции Л.Н. Медведева.

Пользуюсь случаем выразить благодарность А.Б. Рывкину за предоставление интересного материала.

### Фаунистический список

#### ПОДСЕМЕЙСТВО Synetinae

##### *Syneta betulae* (Fabricius, 1793)

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950–1000 м. Кошение по

разнотравью вдоль лесной дороги. 01.08.2013.

#### ПОДСЕМЕЙСТВО Criocerinae

##### *Lilioceris rugata* (Baly, 1865)

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 125–130 м. Кошение по траве и кустарникам вдоль лесной дороги: *Alnus hirsuta*, *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Lathyrus* spp., *Aquilegia oxypetala*, *Anemonoides extremorientalis*, *Lilium* spp., *Thalictrum* spp., *Rosa* sp., *Carex* spp., *Convallaria keiskei*, подрост *Corylus mandshurica*, *Acer* spp., *Quercus mongolica* и др. 06.06.2013.

Впервые найден в Еврейской автономной области.

##### *Oulema erichsonii* (Suffrian, 1841)

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Кошение вдоль заболоченной дороги с зарослями *Carex* spp., злаков, *Salix* spp., *Betula divaricata*, *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013.

#### ПОДСЕМЕЙСТВО Clytrinae

##### *Smaragdina golda* Jacobson, 1925

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, сопка 202 м, 170–190 м. Кошение по кустарникам *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Rosa* sp., *Alnus hirsuta*, *Corylus mandshurica*, подросту *Acer* spp., *Ulmus* sp., *Phellodendron amurense*, *Quercus mongolica*, *Betula* spp. и др. 06.06.2013. – 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 125–130 м. Кошение по траве и кустарникам вдоль лесной дороги: *Alnus hirsuta*, *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Lathyrus* spp., *Aquilegia oxypetala*, *Anemonoides extremorientalis*, *Lilium* spp., *Thalictrum* spp., *Rosa* sp., *Carex* spp., *Convallaria keiskei*, подрост *Corylus mandshurica*, *Acer* spp., *Quercus mongolica* и др. 06.06.2013.

#### ПОДСЕМЕЙСТВО Cryptocephalinae

##### *Cryptocephalus (Burlinius) labiatus* Linné, 1767

**ЕАО.** 2 экз.: долина р. Дичун, 03.08.1978, В. Белов. Впервые найден в Еврейской автономной области.

##### *Cryptocephalus (Burlinius) pallidifrons irkutensis* Clavareau, 1913

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский рай-

он, Буреинский заповедник, р. Правая Буря ниже устья р. Китыма. 665 м. Под камнем на берегу. 07.07.2013.

Впервые найден в Хабаровском крае.

***Cryptocephalus (s.str.) coeruleans* Marseul, 1875**

**Амурская область.** 1 экз.: Зейский заповедник, левый берег Теплового Ключа, 12.06.1978, В. Белов.

***Cryptocephalus (s.str.) janthinus* Germar, 1834**

**ЕАО.** 1 экз.: долина р. Дичун, 03.08.1978, В. Белов.

***Cryptocephalus (s.str.) regalis* Gebler, 1830**

**ЕАО.** 2 экз.: долина р. Дичун, 03.08.1978, В. Белов.

**ПОДСЕМЕЙСТВО Eumolpinae**

***Bromius obscurus* (Linné, 1758)**

**Амурская область.** 1 экз.: Зейский заповедник, 34-й км, 25.06.1978, В. Белов. – 1 экз.: Зейский заповедник, левый берег Теплового Ключа, 13.06.1978, В. Белов.

**ПОДСЕМЕЙСТВО Chrysomelinae**

***Chrysolina (Anopachys) aurichalcea* (Mannerheim, 1825)**

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 1000 м. Подстилка и мхи среди осок, злаков, *Salix* sp., подроста *Populus tremula*, *P. sp.*, *Chosenia arbutifolia* и др. у берега реки. 02.08.2013.

***Chrysomela (s.str.) populi* Linné, 1758**

**Амурская область.** 1 экз.: Зейский заповедник, 52-й км, 08–11.09.1978, В. Белов.

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря близ устья ключа Безымянного. 800 м. Каменистый берег реки. 20.06.2013. – 1 экз.: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря близ устья ключа Безымянного. 800 м. 20.06.2013.

***Chrysomela (s.str.) tremula* Fabricius, 1775**

**Амурская область.** 1 экз.: Зейский заповедник, р. Большая Эрукиндра у Золотогорской дороги, 17.06.1978, В. Белов.

***Chrysomela (Strickerus) cuprea* Fabricius, 1775**

**Амурская область.** 1 экз.: Зейский заповедник, 52-й км. 21.07.1978, В. Белов.

***Chrysomela (Strickerus) lapponica* Linné, 1758**

**ЕАО.** 1 экз.: долина р. Дичун, 07.08.1978, В. Белов. – экз.: долина р. Дичун, 06.07.1978, В. Белов. Оба экземпляра представлены редкой аберрацией с одноцветным синим верхом.

***Entomoscelis orientalis* Motschulsky, 1860**

**Амурская область.** 1 экз.: Зейский заповедник, 34-й км, 25.06.1978, В. Белов. – 1 экз.: Зейский заповедник, 30.07.1978, В. Белов.

***Gonioctena (Brachyphytodecta) fulva* (Motschulsky, 1860)**

**ЕАО.** 4 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, сопка 202 м, 170–190 м. Кошение по кустарникам *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Rosa* sp., *Alnus hirsuta*, *Corylus mandshurica*, подросту *Acer* spp., *Ulmus* sp., *Phellodendron amurense*, *Quercus mongolica*, *Betula* spp. и др. 06.06.2013.

***Gonioctena (s.str.) decaspilota* (Achard, 1924)**

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950–1000 м. Кошение по разнотравью вдоль лесной дороги. 31.07.2013.

**Амурская область.** 1 экз.: Зейский заповедник, р. Большая Эрукиндра у Золотогорской дороги, 17.06.1978, В. Белов.

***Gonioctena (s.str.) jacobsoni* Ogloblin et L. Medvedev, 1956**

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, Нижний Чегдомын, 350 м. Пойма р. Чегдомын: кошение по траве и кустам. 15.06.2013.

***Gonioctena (s.str.) linnaeana bergrothi* (Jacobson, 1901)**

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря близ зимовья Новое Медвежье. 850 м. Мхи и подстилка под *Salix* spp., *Alnus hirsuta* и др. у берега реки и на пойменном осоково-сфагновом болоте. 19.06.2013.

***Gonioctena (s.str.) sibirica* (Weise, 1893)**

**ЕАО.** 2 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустарникам, берега придорожных луж на заболоченной лесной дороге и дороге через марь. 08.06.2013.

Впервые найдена в Еврейской автономной области.

***Gonioctena (s.str.) sundmani* (Jacobson, 1901)**

**ЕАО.** 1 экз.: Зейский заповедник, 52-й км, 08–11.09.1978, В. Белов.

***Gonioctena (s.str.) viminalis rufa* (Kraatz, 1879)**

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950–1000 м. Кошение по разнотравью вдоль лесной дороги. 02.08.2013.

**ЕАО.** 4 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, сопка 202 м, 170–190 м. Кошение по кустарникам *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Rosa* sp., *Alnus hirsuta*, *Corylus mandshurica*, подросту *Acer* spp., *Ulmus* sp., *Phellodendron amurense*, *Quercus mongolica*, *Betula* spp. и др. 06.06.2013.

***Oreina basilea sulcata* (Gebler, 1823)**

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950 м. На листе борщевика. 01.08.2013. – 3 экз.: Бурятия, Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950–1000 м. Кошение по разнотравью вдоль лесной дороги. 02.08.2013.

***Phratora (Phyllodecta) laticollis* (Suffrian, 1851)**

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, левый берег р. Правая Буря ниже устья р. Ипата. 800–850 м. Кошение по склоновым марям с цветущим *Ledum palustre*, редкими *Larix gmelinii*, *Betula divaricata*, цветущими *Carex* spp., *Vaccinium vitis-idaea*, *V. uliginosum*, *Rubus chamaemorus*, *Sphagnum* spp. и др. 26.06.2013. – 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря ниже устья р. Китыма. 665 м. На Asteraceae gen. sp. 09.07.2013. – 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, правый берег р. Правая Буря, урочище Подкова. 640 м. На листе *Ledum palustre*. 13.07.2013.

***Phratora (Phyllodecta) polaris* Schneider, 1886**

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, левый берег р. Буря напротив пос. Шахтинский, 380 м. Открытые болота с *Ledum palustre*, *Chamaedaphne*

*calyculata*, *Carex* spp., Poaceae gen. spp., карликовой ивой, редкими березами, *Sphagnum* spp., *Polytrichum* sp. и др.: мхи, растительные остатки, кошение. 17.06.2013. – 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, бассейн р. Правая Буря, правый берег р. Ванга, 2 км выше устья. 730 м. Кошение по *Salix* spp., подросту *Populus suaveolens*, *Duschekia* sp., *Rosa* sp., *Chamerion angustifolium* и др. вдоль каменистой пересохшей старицы. 06.07.2013.

***Phratora (Phyllosecta) vitellinae* (Linné, 1758)**

**ЕАО.** 1 экз.: долина р. Дичун, 07.08.1978, В. Белов. – 1 экз.: Зейский заповедник, р. Большая Эрукиндра у Золотогорской дороги, 17.06.1978, В. Белов.

***Plagiosterna aenea* (Linné, 1758)**

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. На листе *Alnus hirsuta*. 09.06.2013.

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря близ устья ключа Безымянного. 800 м. 20.06.2013. – 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря ниже устья р. Китыма. 665 м. На листе *Duschekia* sp. 08.07.2013.

**ПОДСЕМЕЙСТВО Galerucinae**

***Agelastica coerulea* Baly, 1861**

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Мхи, подстилка, почва на пойменном профиле от леса с *Quercus mongolica*, *Acer mono*, *A. ginnala*, *A. tegmentosum*, *Populus suaveolens*, *P. tremula*, *Betula ? lanata*, *Juglans mandshurica*, *Alnus* sp., *Corylus mandshurica*, *Rhododendron dauricum*, *Maianthemum bifolium*, *Smilacina davurica*, *Trientalis europaea*, *Convallaria keiskei*, *Veratrum* sp., *Rosa* sp., *Matteuccia struthiopteris* и др. до осоково-злакового кочкарника с пятнами *Sphagnum squarrosum*. 05.06.2013. – 2 экз.: Там же. Кошение по траве и кустам на пойменном профиле (см. выше). 05.06.2013. – 7 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустарникам, берега придорожных луж на заболоченной лесной дороге и дороге через марь. 08.06.2013. – 4 экз.: заповедник Бастак, дорога Биробиджан–Кукан, у р. Бастак, 130–150 м на траве и кустах. 12.06.2013.

***Galeruca tanacetii incisicollis* (Motschulsky, 1860)**

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950 м. Мхи, растительные остатки, галька на берегу реки. 04.08.2013.

***Galerucella (Neogalerucella) lineola* (Fabricius, 1781)**

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря ниже устья р. Китыма. 665 м. На *Asteraceae* gen. sp. 09.07.2013.

***Galerucella (Neogalerucella) tenella* (Linné, 1761)**

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Кошение вдоль заболоченной дороги с зарослями *Carex* spp., злаков, *Salix* spp., *Betula divaricata*, *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013.

***Lochmaea capreae cribrata* (Solsky, 1872)**

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. -

Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустарникам, берега придорожных луж на заболоченной лесной дороге и дороге через марь. 08.06.2013. – 4 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Кошение вдоль заболоченной дороги с зарослями *Carex* spp., злаков, *Salix* spp., *Betula divaricata*, *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013.

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря близ устья ключа Безымянного. 850–950 м. Кошение по склоновой мари с *Ledum palustre*, редкими *Larix gmelinii*, *Betula divaricata*, *Sphagnum* spp. и др. 22.06.2013. – 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, правый берег р. Правая Буря ниже устья р. Алакан. 740 м. Кошение по подросту *Salix* spp., *Alnus hirsuta*, *Duschekia* sp., *Populus suaveolens* и др. на берегу реки. 28.06.2013.

***Leptomona subseriata* (Weise, 1887)**

**ЕАО.** 3 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустарникам, берега придорожных луж на заболоченной лесной дороге и дороге через марь. 08.06.2013. – 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Кошение вдоль заболоченной дороги с зарослями *Carex* spp., злаков, *Salix* spp., *Betula divaricata*, *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013.

Впервые найдена в Еврейской автономной области. Этот вид до последнего времени рассматривался в составе рода *Monolepta* Chevrolat, 1837.

***Xanthogaleruca maculicollis* Motschulsky, 1860**

**ЕАО.** 1 экз.: долина р. Дичун, 03.08.1978, В. Белов.

**ПОДСЕМЕЙСТВО Alticinae**

***Altica bisulcata* Weise, 1887**

**ЕАО.** 6 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, сопка 202 м, 170–190 м. Кошение по кустарникам *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Rosa* sp., *Alnus hirsuta*, *Corylus mandshurica*, подросту *Acer* spp., *Ulmus* sp., *Phellodendron amurense*, *Quercus mongolica*, *Betula* spp. и др. 06.06.2013. – 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, сопка 202 м. Подстилка и мхи на Ю и С склонах и вершине с пороями кабанов и скалистыми выходами: дубрава с *Acer* spp., *Betula* spp., *Phellodendron amurense*, *Corylus mandshurica*, *Rhododendron dauricum* и др. 06.06.2013. – 4 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустарникам, берега придорожных луж на заболоченной лесной дороге и дороге через марь. 08.06.2013.

***Altica sajanica* Csiki, 1901**

**ЕАО.** 4 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 125–130 м. Кошение по траве и кустарникам вдоль лесной дороги: *Alnus hirsuta*, *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Lathyrus* spp., *Aquilegia oxypetala*, *Anemonoides extremiorientalis*, *Lilium* spp., *Thalictrum* spp., *Rosa* sp., *Carex* spp., *Convallaria keiskei*, подрост *Corylus mandshurica*, *Acer* spp., *Quercus mongolica* и др. 06.06.2013. – 2 экз.: заповедник Бастак, среднее течение

ние р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустарникам, берега придорожных луж на заболоченной лесной дороге и дороге через марь. 08.06.2013. – 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Кошение вдоль заболоченной дороги с зарослями *Carex* spp., злаков, *Salix* spp., *Betula divaricata*, *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013.

***Altica ivlievi* L. Medvedev, 1968**

**Хабаровский край.** 16 экз.: Верхнебуреинский район, бассейн р. Буря, 3–4 км ЮЮВ пос. Шахтинский, 400–420 м. Мхи, подстилка и почва в разреженном листовничнике с *Betula* sp., *Alnus hirsuta*, *Sorbus sibirica*, *Ledum* sp., *Carex* spp., злаками, *Sphagnum girgensohnii*, *S. spp.*, *Polytrichum* sp., *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi* и др. на каменистом ССЗ склоне с пятнами мерзлоты. 16.06.2013.

***Aphthona erichsoni* (Zetterstedt, 1838)**

**ЕАО.** 2 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Мхи, подстилка, почва на пойменном профиле от леса с *Quercus mongolica*, *Acer mono*, *A. ginnala*, *A. tegmentosum*, *Populus suaveolens*, *P. tremula*, *Betula ? lanata*, *Juglans mandshurica*, *Alnus* sp., *Corylus mandshurica*, *Rhododendron dauricum*, *Maianthemum bifolium*, *Smilacina davurica*, *Trientalis europaea*, *Convallaria keiskei*, *Veratrum* sp., *Rosa* sp., *Matteuccia struthiopteris* и др. до осоково-злакового кочкарника с пятнами *Sphagnum squarrosum*. 05.06.2013. – 2 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Мхи и подстилка в заболоченном кочкарнике с *Carex* spp., злаками, *Polemonium* sp., *Sphagnum* sp., *Betula divaricata*, *Salix* spp., *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013. – 2 экз.: заповедник Бастак, дорога Биробиджан–Кукан, около моста через р. Бастак, 130–150 м на траве и кустах. 12.06.2013.

**Хабаровский край.** 1 экз.: Верхнебуреинский район, левый берег р. Буря напротив пос. Шахтинский, 380 м. Открытые болота с *Ledum palustre*, *Chamaedaphne calyculata*, *Carex* spp., Роасеае gen. spp., карликовой ивой, редкими березами, *Sphagnum* spp., *Polytrichum* sp. и др.: мхи, растительные остатки, кошение. 17.06.2013.

Впервые найдена в Еврейской автономной области.

***Aphthona modesta* Weise, 1887**

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустам на пойменном профиле от леса с *Quercus mongolica*, *Acer mono*, *A. ginnala*, *A. tegmentosum*, *Populus tremula*, *Betula ? lanata*, *Juglans mandshurica*, *Alnus* sp., *Corylus mandshurica*, *Rhododendron dauricum*, *Maianthemum bifolium*, *Smilacina davurica*, *Trientalis europaea*, *Convallaria keiskei*, *Veratrum* sp., *Rosa* sp., *Matteuccia struthiopteris* и др. до осоково-злакового кочкарника с пятнами *Sphagnum squarrosum*. 05.06.2013. – 9 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, сопка 202 м, 170–190 м. Кошение по кустарникам *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Rosa* sp., *Alnus hirsuta*, *Corylus mandshurica*, подросту *Acer* spp., *Ulmus* sp., *Phellodendron amurense*, *Quercus*

*mongolica*, *Betula* spp. и др. 06.06.2013. – 7 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 125–130 м. Кошение по траве и кустарникам вдоль лесной дороги: *Alnus hirsuta*, *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Lathyrus* spp., *Aquilegia oxyssepala*, *Anemonoides extremiorientalis*, *Lilium* spp., *Thalictrum* spp., *Rosa* sp., *Carex* spp., *Convallaria keiskei*, подрост *Corylus mandshurica*, *Acer* spp., *Quercus mongolica* и др. 06.06.2013. – 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 125–130 м. Кошение по траве и кустарникам вдоль лесной дороги: *Alnus hirsuta*, *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Lathyrus* spp., *Aquilegia oxyssepala*, *Anemonoides extremiorientalis*, *Lilium* spp., *Thalictrum* spp., *Rosa* sp., *Carex* spp., *Convallaria keiskei*, подрост *Corylus mandshurica*, *Acer* spp., *Quercus mongolica* и др. 07.06.2013. – 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Мхи и подстилка в заболоченном кочкарнике с *Carex* spp., злаками, *Polemonium* sp., *Sphagnum* sp., *Betula divaricata*, *Salix* spp., *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013.

Впервые найдена в Еврейской автономной области.

***Chaetocnema* (s.str.) *concinnicollis* (Baly, 1874)**

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустам на пойменном профиле от леса с *Quercus mongolica*, *Acer mono*, *A. ginnala*, *A. tegmentosum*, *Populus tremula*, *Betula ? lanata*, *Juglans mandshurica*, *Alnus* sp., *Corylus mandshurica*, *Rhododendron dauricum*, *Maianthemum bifolium*, *Smilacina davurica*, *Trientalis europaea*, *Convallaria keiskei*, *Veratrum* sp., *Rosa* sp., *Matteuccia struthiopteris* и др. до осоково-злакового кочкарника с пятнами *Sphagnum squarrosum*. 05.06.2013.

***Chaetocnema* (s.str.) *ussuriensis* Heikertinger, 1951**

**ЕАО.** 2 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение по траве и кустарникам, берега придорожных луж на заболоченной лесной дороге и дороге через марь. 08.06.2013.

Впервые найдена в Еврейской автономной области.

***Longitarsus ganglbaueri* Heikertinger, 1912**

**ЕАО.** 2 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 125–130 м. Кошение по траве и кустарникам вдоль лесной дороги: *Alnus hirsuta*, *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Lathyrus* spp., *Aquilegia oxyssepala*, *Anemonoides extremiorientalis*, *Lilium* spp., *Thalictrum* spp., *Rosa* sp., *Carex* spp., *Convallaria keiskei*, подрост *Corylus mandshurica*, *Acer* spp., *Quercus mongolica* и др. 06.06.2013. – 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 125–140 м. Кошение по траве и кустарникам вдоль лесной дороги: *Alnus hirsuta*, *Rhododendron dauricum*, *Lespedeza bicolor*, *Lathyrus* spp., *Aquilegia oxyssepala*, *Anemonoides extremiorientalis*, *Lilium* spp., *Thalictrum* spp., *Rosa* sp., *Carex* spp., *Convallaria keiskei*, подрост *Corylus mandshurica*, *Acer* spp., *Quercus mongolica* и др. 08.06.2013.

Впервые найден в Еврейской автономной области.

***Longitarsus succineus* (Foudras, 1860)**

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950 м. 04.08.2013.

***Mandarella nipponensis* (Laboissière, 1913)**

(=*Stenoluperus nipponensis* Laboissière)

**Хабаровский край.** 5 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, р. Правая Буря близ устья ключа Безьянного. 850–950 м. Кошение по склоновой мари с *Ledum palustre*, редкими *Larix gmelinii*, *Betula divaricata*, *Sphagnum* spp. и др. 22.06.2013. – 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, левый берег р. Правая Буря ниже устья р. Ипата. 800–850 м. Кошение по склоновым марям с цветущим *Ledum palustre*, редкими *Larix gmelinii*, *Betula divaricata*, цветущими *Carex* spp., *Vaccinium vitis-idaea*, *V. uliginosum*, *Rubus chamaemorus*, *Sphagnum* spp. и др. 26.06.2013. – 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, бассейн р. Правая Буря, правый берег р. Ванга, 2 км выше устья. 730 м. На листе брусники. 06.07.2013. – 2 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, бассейн р. Правая Буря, правый берег р. Ванга, 1–2 км выше устья. 720–730 м. Кошение по багульниково-сфагно-во-осоковой мари с редкими *Betula divaricata*, *Pinus pumila*, *Larix gmelinii* и др. 06.07.2013. – 1 экз.: Верхнебуреинский район, Буреинский заповедник, правый берег р. Правая Буря, урочище Подкова. 640 м. На листе *Ledum palustre*. 13.07.2013.

Этот род до последнего времени включался в подсемейство Galerucinae.

***Psylliodes* (s.str.) *cucullatus cucullatus* (Illiger, 1807)**

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950 м. Мхи, растительные остатки, галька на берегу реки. 04.08.2013.

**ЕАО.** 4 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120–125 м. Кошение

по траве и кустарникам, берега придорожных луж на заболоченной лесной дороге и дороге через марь. 08.06.2013. – 2 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Кошение вдоль заболоченной дороги с зарослями *Carex* spp., злаков, *Salix* spp., *Betula divaricata*, *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013.

**ПОДСЕМЕЙСТВО Cassidinae**

***Cassida* (*Mionycha*) *subreticulata* Suffrian, 1844**

**Бурятия.** 1 экз.: Тункинский район, Тункинский национальный парк, р. Тубота, 950–1000 м. Кошение по разнотравью вдоль лесной дороги. 31.07.2013.

***Cassida* (s.str.) *nebulosa* Linné, 1758**

**ЕАО.** 1 экз.: заповедник Бастак, среднее течение р. - Бастак, окрестности сопки 202 м, 120 м. Кошение вдоль заболоченной дороги с зарослями *Carex* spp., злаков, *Salix* spp., *Betula divaricata*, *Alnus hirsuta* и др. 11.06.2013.

**ЛИТЕРАТУРА:**

1. Животный мир заповедника «Бастак» / отв. ред. А.Н. Стрельцов. Благовещенск: БГПУ, 2012. С. 56–59.
2. Медведев Л.Н., Дубешко Л.Н. Определитель листоедов Сибири. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. 224 с.
3. Медведев Л.Н. К фауне жуков-листоедов (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) Буреинского нагорья // Труды Государственного природного заповедника «Буреинский». Хабаровск: Дальневосточное изд-во. 2012. Вып. № 5. С. 49–55.
4. Медведев Л.Н., Скоморохов М.О. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Еврейской автономной области // Региональные проблемы. Т. 12. 2009. С. 41–45.
5. Löbl I., Smetana A. Catalogue of Palearctic Coleoptera // Stenstrup: Apollo Books. 2010. Vol. 6. 924 p.

*The paper represents a faunistic list of 48 leaf beetle species from the Amur Area, Jewish Autonomous Region, Khabarovsk Territory, and Buryatia; 9 of them are first recorded in the above mentioned territories.*

**Keywords:** *Siberia, Far East of Russia, leaf beetles, fauna.*